



पूवाञ्चल विश्वविद्यालय
परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय
बिराटनगर, नेपाल

☎ : ४६४३३९ (का.) Ext. 109

ईमेल: puoemgt@puexam.edu.np

पत्र संख्या:

मिति: २०८२/०४/१४

सूचना !

पूवाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सेमेष्टर परीक्षा प्रणालीअनुसार २०८२ साल (सन् २०२५) मा संचालन हुने चिकित्साशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तह ४ बर्षे **Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology (B.Sc.MLT)** शैक्षिक कार्यक्रमको तेस्रो सेमेष्टरको नियमित परीक्षा तपसिलबमोजिमको परीक्षा कार्यक्रमअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रयोगात्मक परीक्षा मात्र हुने/प्रयोगात्मक परीक्षासमेत हुने वा त्यस्ता विषयहरूमा अनुत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरूको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि सम्बन्धित क्याम्पस/कलेजले प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाई सैद्धान्तिक परीक्षा समाप्त हुनु अगावै यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्नेछ ।

EXAMINATION SCHEDULE FOR B.Sc.MLT-III SEMESTER FINAL EXAMINATION- 2025

Exam Date	SUBJECTS (B.Sc.MLT-III SEMESTER)
2082-05-16	BLT211:Molecular Cell Biology
2082-05-18	BLT212:Bio Technology
2082-05-20	BLT213:Pharmacy, Pharmacology and Toxicology
2082-05-23	BLT214:Molecular Epidemiology
2082-05-25	BLT215:Health and Disease
2082-05-27	BLT216:Basic Computer Applications

परीक्षा समय:- दिउँसो ०९:०० बजेदेखि अपरान्ह ०४:०० बजेसम्म ।

उपरोक्त बमोजिमको परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिने छ:-

नोट:

- उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमअनुसार सम्बन्धित सेमेष्टरका परीक्षार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा परीक्षामा सम्मिलित हुनुपर्नेछ । उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमअनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरूका लागि पुनः अर्को छुट्टै व्यवस्था गरिने छैन ।
- पू. वि. को पूर्व सूचना बिना कुनै अप्रत्यासित विदा पर्न गएमा पनि परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।
- परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्न वा जुध्न गएमा यस कार्यालयमा तुरुन्त सोको जानकारी दिनुपर्नेछ ।
- परीक्षामा चाहिने सामग्रीहरू जस्तै: लगटेबुल, ग्राफ आदि सम्बन्धित क्याम्पस प्रमुखबाट प्रमाणित गराई परीक्षार्थीले परीक्षा हल भित्र लान सक्नेछन् ।
- परीक्षार्थीले परीक्षा भवन भित्र मोबाइल लिई जान पाइने छैन ।

.....
परीक्षा नियन्त्रक